്ഷ്.gem 2 1. JULI 1960

34c, 14/08, 1815 149. Willy Schauberger, Gelsenkirchen-Buer. J. Auswechselbarer Topfreiniger. 6, 4, 60. Sch. 26 985. (T. 2; Z. 1)

Gelsenkirchen- Buer, den 5. April 1960.

An das Deutsche Patentant

(13b) München 26.

Museumsinsel 1.

Riermit melde ich

Willy Schauberger

Gelsenkirchen- Buer. Nordring 62

den in der Anlage beschriebenen Gegenstand an und beantrage seine Eintragung in die Rolle der Gebrauchsauster.

Die Bezeichnung lautet:

"Auswechselbarer Topfreiniger".

Die Anmeldegebühr wird gleichzeitig an der Kasse einge-zahlt. Das Aktenzeichen bitte ich mir bekannt geben zu wollen.

Anlager

- 2 veitere Stücke dieses Antrages.
- 5 gleichlautende Beschreibungen.
- 3 Zeichnungen.

Alle für mich bestimmten Sendungen sind an meine Postanschrift su richten. Von diesem Antrag und allen seinen Anlagen habe ich Abschriften zurückbehalten.



Anlage zum Antrag auf Eintragung in die Rolle der Gebrauchsmuster.

Gegenstand: " Auswechselbarer Topfreiniger".

Beschreibung des Gegenstandes:

Der beantragte Gegenstand soll in Kunststoff gefertigt werden. Er setzt sich aus drei Teilen zusammen:

dem Griff, der Halterplatte und dem Reinigungskörper.

Der Griff"A "-Figur 2 ist mit zwei Kreuznocken "B" versehen,
die durch die beiden Nuten "C" der Halterplatte "D"-Figur 1 eingeführt werden und in die Rasterbohrungen "E" einspringen.
Der Griff sitzt lose und schwenkbar in den beiden Bohrungen.
Eine schnelle Auswechselbarkeit von Griff "A"-Figur 2 und der
Halterplatte "D"- Figur 1 ist durch diese Anordnung gewährleistet.

Die Halterplatte "D"- Figur 1 ist auf der unteren Seite zu einer Passung ausgearbeitet, in welche der Reinigungskörper "F"-Figur 3 leicht einzudrücken ist.

Durch diese Anordnung ist die schnelle Auswechselbarkeit des Reinigungskörpers "F" -Figur 3 gewährleistet.

Der Reinigungskörper "F"- Figur 3 wird mit verschiedenen reinigendem Material versehen, wie zum Beispiel mit Borsten, Stahlwollegewebe oder Kunstfasergewebe.

Schutzansprüche!

- 1). Auswechselbarer Topfreiniger, dadurch gekennzeichnet, dass die Halterplatte, als Träger verschieden-ausgarüsteter Reinigungskörper um 90 Grad zu dem Griff, schwenkbar angeordnet ist, um sowohl Wände, als auch Böden von Töpfen zu reinigen.
 - 2). Auswechselbarer Topfreiniger, nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass Griff und Halterplatte derart augebildet sind, dass der Griff auswechselbar und schwenkbar ist.
- 3). Auswechselbarer Topfreiniger, nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Halterplatte verschiedene Arten von Reinigungskörpern auswechselbar aufnehmen kann.

Fig. 15.4 Diese Unterlage (Receleuteurg und Schutzanspr.) ist die zuletzt eingereichte; sie welcht von der Wort
ing der ursprünglich eingereichten Unterlagen ab. Die rechtliche Bedeutung der Abweichung ist nicht geprüft.

in esprünglich eingereichten Unterlagen befinden sich in den Amtsakten. Sie können jederzeit ohne Nachweis

in es rechtlichen Interesses gebührenfrei eingesehen werden. Auf Antrog werden hiervon auch Fotokopien oder Film
negotive zu den üblichen Preisen geliefert.

Deutsches Patentomt, Gebrauchsmusserstelle.

Tellin luy

