

Notice

This translation is machine-generated. It cannot be guaranteed that it is intelligible, accurate, complete, reliable or fit for specific purposes. Critical decisions, such as commercially relevant or financial decisions, should not be based on machine-translation output.

DESCRIPTION RU2117044C1

A DEVICE FOR TRANSMITTING NATURAL INFORMATION SUPPLY TO THE BIOLOGICAL OBJECT "BIOTRON JIANG"

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ НАТУРАЛЬНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ПИТАНИЯ
БИОЛОГИЧЕСКОМУ ОБЪЕКТУ "БИОТРОН ЦЗЯН"

[0001]

The invention relates to the field of maintaining the vital forces of a biological object.

Изобретение относится к области, обеспечивающей поддержание жизненных сил биологического объекта.

[0002]

To survive, the body constantly receives food from the external environment - proteins, fats, carbohydrates, minerals, vitamins.

Организм для своей жизни из внешней среды постоянно получает пищу - белки, жиры, углеводы, минеральные вещества, витамины.

[0003]

The invention is based on the fact that during the life of an organism, its atoms and molecules are connected to each other by bioelectromagnetic fields, which are carriers of biological information.

Изобретение основано на том, что в процессе жизнедеятельности организма его атомы и молекулы связаны между собой биоэлектромагнитными полями, являющимися носителями биологической информации.

Replenishment of the biofield of an object or individual organs can be achieved through natural informational nutrition received from another living bio-object.

Восполнение биополя объекта или отдельных органов может быть осуществлено за счет натурального информационного питания, получаемого от другого живого биообъекта.

[0004]

A device is known for transmitting natural information supply to a biological object, containing a biofield source and means for placing the source and the object.

Известно устройство для передачи натурального информационного питания биологическому объекту, содержащее источник биополя и средства для размещения источника и объекта.

The operator's hands are used as a source of biofield, performing certain movements near the subject's body.

В качестве источника биополя используют кисти рук оператора, совершающего около тела объекта определенные движения.

[0005]

However, in this case, the source of information supply used is the same type as the biological consumer object.

Однако в этом случае использован источник информационного питания того же вида, что и биологический объект-потребитель.

In this case, the source is used repeatedly to work with different objects.

При этом источник используется многократно для работы с разными объектами.

But it is known that the biofield acts in a reciprocal manner. Therefore, the source receives a harmful effect from the object, which it can transmit to other objects when communicating

with them. In addition, the influence of the biofield is not effective enough, since it is carried out directly between two biological objects and is not amplified by any devices.

Но известно, что биополе действует взаимнообразно. Поэтому источник получает от объекта вредное воздействие, которое может передать другим объектам при общении с ними. Кроме того, воздействие биополя недостаточно эффективно, поскольку осуществляется непосредственно между двумя биологическими объектами и не усиливается никакими приборами.

[0006]

This invention solves the technical problem of eliminating the harmful influence of the source's biofield on a biological object and increasing the effectiveness of the object's exposure to and consumption of natural information nutrition.

В данном изобретении решается техническая задача: устранение вредного влияния на биологический объект биополя источника и повышение эффективности воздействия и потребления объектом натурального информационного питания.

[0007]

This technical problem is solved due to the fact that the device containing the biofield source and the means for placing the source and the object contains a horizontal assembly chamber consisting of two compartments, the first of which is intended for receiving information feed from the biofield source and includes a cylindrical body and a parabolic antenna of the biofield receiver, the diameter of which is equal to the diameter of the body, and is hingedly fixed on one side thereof with the possibility of opening, and the second compartment is intended for influencing a biological object, which is a consumer of natural information feed, and includes a cylindrical body fastened on one side to the body of the first

compartment, and a parabolic antenna of influence, attached to its other side, wherein the body of the second compartment consists of two parts, the lower of which is made in the form of a semi-cylinder from a material impermeable to a bioelectromagnetic field, and the upper one is in the form of a metal semi-cylinder, and in the opposite side sides of this body there are cutouts for introducing an object, in which sleeves are fixed from a material impermeable to a bioelectromagnetic field, and in the upper part there is a window for communication with the environment of the room with a fine-mesh brass mesh fixed in it, while the means for placing the source and the object are located in the focal zone of the corresponding parabolic antennas.

Эта техническая задача решается за счет того, что устройство, содержащее источник биополя и средства для размещения источника и объекта, содержит горизонтальную сборную камеру, состоящую из двух отделений, первое из которых предназначено для приема информационного питания от источника биополя и включает цилиндрический корпус и параболическую антенну приемника биополя, диаметр которой равен диаметру корпуса, и шарнирно укрепленную на одной его стороне с возможностью открывания, а второе отделение предназначено для воздействия на биологический объект, являющийся потребителем натурального информационного питания, и включает цилиндрический корпус, скрепленный с одной стороны с корпусом первого отделения, и параболическую антенну воздействия, прикрепленную к другой его стороне, при этом корпус второго отделения состоит из двух частей, нижняя из которых выполнена в виде полуцилиндра из материала, не проницаемого для биоэлектромагнитного поля, а верхняя - в виде металлического полуцилиндра, причем в противоположных боковых сторонах этого корпуса выполнены вырезы для введения объекта, в которых укреплены рукава из материала, и не проницаемого для биоэлектромагнитного поля, а в верхней части - окно для сообщения с окружающей средой помещения с укрепленной в нем латунной мелкоячеистой сеткой, при этом средства для размещения источника и объекта расположены в зоне фокусов соответствующих параболических антенн.

Young plants with a vegetation period of 1 - 2 weeks or small animals up to half the age of their development period can be used as a source of biofield.

В качестве источника биополя могут быть использованы молодые растения со сроком вегетации 1 - 2 недели или мелкие животные в возрасте до половины период их развития.

The means for placing a biological object can be a bed. Parabolic antennas are equipped with stands.

Средство для размещения биологического объекта может представлять собой кровать. Параболические антенны снабжены стойками.

[0008]

Fig. 1 shows a device for transmitting natural information supply to a biological object, front view.

На фиг. 1 представлено устройство для передачи натурального информационного питания биологическому объекту, вид спереди.

[0009]

Fig. 2 - the same, top view.

На фиг. 2 - то же, вид сверху.

[0010]

Fig. 3 - the same, side view.

На фиг. 3 - то же, вид сбоку.

[0011]

Fig. 4 shows the body of the compartment for receiving information supply from the biofield source.

На фиг. 4 - корпус отделения для приема информационного питания от источника биополя.

[0012]

In Fig. 5 - 6 - respectively, the upper and lower parts of the body of the department for influencing a biological object.

На фиг. 5 - 6 - соответственно верхняя и нижняя части корпуса отделения для воздействия на биологический объект.

[0013]

Fig. 7 shows a sleeve attached to the body of the second compartment.

На фиг. 7 - рукав, прикрепляемый к корпусу второго отделения.

[0014]

The device for transmitting natural information supply to a biological object contains a horizontal collection chamber 1, consisting of two compartments 2 and 3.

Устройство для передачи натурального информационного питания биологическому объекту содержит горизонтальную сборную камеру 1, состоящую из двух отделений 2 и 3.

Section 2 is intended for receiving information feed from source 4 of the biofield and includes a cylindrical body 5 and a parabolic antenna 6 of the biofield receiver, the diameter of which is equal to the diameter of body 5.

Отделение 2 предназначено для приема информационного питания от источника 4 биополя и включает цилиндрический корпус 5 и параболическую антенну 6 приемника биополя, диаметр которой равен диаметру корпуса 5.

The latter is made of metal, for example copper or duralumin.

Последний выполнен из металла, например из меди, дюралюминия.

On one end side, the body 5 has a flange 7 bent outward at an angle of 90o.

С одной торцевой стороной корпус 5 имеет отогнутую наружу под углом 90о отбортовку 7.

On this side of the body 5, an antenna 6 is mounted on vertical hinges, which allows it to be opened like a door.

С этой стороны на корпусе 5 на вертикальных шарнирах укреплена антенна 6, что позволяет открывать ее как дверь.

Along the edge, the parabolic antenna 6 also has a flange to ensure tight and reliable contact with one end side of the housing 5.

По краю параболическая антенна 6 также имеет отбортовку для обеспечения плотного и надежного контакта с одной торцевой стороной корпуса 5.

On the other end side, the upper half of the body 5 has a similar flange 8, and the lower half of the body 5 has an edge curved in the shape of a channel 9.

С другой торцевой стороны верхняя половина корпуса 5 имеет аналогичную отбортовку 8, а нижняя половина корпуса 5 имеет край, изогнутый в форме швеллера 9.

The parabolic antenna 6 is bent so that its focus is located in the cavity of the housing 5. On the outside, on the side opposite the hinges, antenna 6 has latches.

Параболическая антенна 6 изогнута так, что фокус ее расположен в полости корпуса 5. Снаружи на стороне, противоположной шарнирам, антенна 6 имеет задвижки.

[0015]

In the cavity of the housing 5, in the focal zone of the parabolic receiving antenna 6, a means for placing the biofield source 4 in the form of a wooden or plastic stand 10 is installed.

В полости корпуса 5, в зоне фокуса параболической приемной антенны 6 установлено средство для размещения источника 4 биополя в виде деревянной либо пластмассовой подставки 10.

[0016]

The body 5 has a supporting stand 11, which is located vertically under the stand and is adjustable in height.

Корпус 5 имеет поддерживающую стойку 11, которая находится по вертикали под подставкой и регулируется по высоте.

[0017]

The second section of chamber 3 1 is intended to act on a biological object that is a consumer of natural information nutrition.

Второе отделение 3 камеры 1 предназначено для воздействия на биологический объект, являющийся потребителем натурального информационного питания.

It comprises a cylindrical body, fastened on one side to the body 5 of the first section 2, and a parabolic antenna 12 of action, attached to its other side.

Оно содержит цилиндрический корпус, скрепленный с одной стороны с корпусом 5 первого отделения 2, и параболическую антенну 12 воздействия, прикрепленную к другой его стороне.

[0018]

The body of the second section 3 consists of two parts 13 and 14.

Корпус второго отделения 3 состоит из двух частей 13 и 14.

The lower part 13 is made in the form of a semi-cylinder made of a material that is impermeable to the bioelectromagnetic field.

Нижняя часть 13 выполнена в виде полуцилиндра из материала, не проникаемого для биоэлектромагнитного поля.

Such material can be a special fabric with silver thread or aluminum foil attached to a polyethylene base.

В качестве такого материала может быть использована специальная ткань с серебряной нитью или алюминиевая фольга, прикрепленная к полиэтиленовой основе.

The use of such material ensures the preservation of the biofield inside the chamber.

Использование такого материала обеспечивает сохранение биополя внутри камеры.

[0019]

The material from which the body of the second section is formed is placed between the shelves of the channel 9 for fastening with the body 5 of the first section and secured with fasteners and a plug.

Материал, из которого сформирован корпус второго отделения, для скрепления с корпусом 5 первого отделения размещается между полками швеллера 9, закрепляется крепежными элементами и заглушкой.

The second end edge of the body of this section is attached to the parabolic antenna 12 of the impact.

Второй торцевой край корпуса этого отделения крепится к параболической антенне 12 воздействия.

[0020]

The upper part 14 of the second compartment body is made in the form of a metal semi-cylinder, for example, made of copper or duralumin.

Верхняя часть 14 корпуса второго отделения выполнена в виде металлического полуцилиндра, например из меди или дюралюминия.

In the opposite side faces of the body of the second section 3, that is, in its upper and lower parts 14 and 13, cutouts 15 are made for the introduction of a bio-object, in which sleeves 16 are fixed from a material that is not permeable to a bioelectromagnetic field, for example from fabric with a silver thread or aluminum foil attached to a polyethylene base. A rope for tying is threaded along the outer free edge of sleeve 16.

В противоположных боковых сторонах корпуса второго отделения 3, то есть в его верхней и нижней частях 14 и 13, выполнены вырезы 15 для введения биообъекта, в которых укреплены рукава 16 из материала, не проникаемого для биоэлектромагнитного поля, например из ткани с серебряной нитью или алюминиевой фольги, прикрепленной к полиэтиленовой основе. По внешнему свободному краю рукава 16 продернута веревка для завязывания.

[0021]

The width of the cutouts 15 should be such that a biological object can be freely placed, for example, it should correspond to the thickness of an adult.

Ширина вырезов 15 должна быть такой, чтобы свободно разместить биологический объект, например должна соответствовать толщине взрослого человека.

[0022]

In the upper part of the second compartment body, a window 17 is made to communicate the chamber cavity with the surrounding environment of the room.

В верхней части корпуса второго отделения выполнено окно 17 для сообщения полости камеры с окружающей средой помещения.

Window 17 is fitted with a fine-mesh brass mesh (mesh size about 1 mm).

В окне 17 укреплена латунная мелкоячеистая сетка (размер ячеек около 1 мм).

[0023]

Along the edges of the metal body of the second section, outwardly directed flanges 18 are

made for connection with the body 5, the antenna 12 of action and the lower part made of a material impermeable to the bioelectromagnetic field, and the fabric of the sleeve 16.

По краям металлического корпуса второго отделения выполнены направленные наружу отбортовки 18 для соединения с корпусом 5, антенной 12 воздействия и нижней частью из материала, не пропускаемого для биоэлектромагнитного поля, и тканью рукава 16.

[0024]

The means 19 for placing a biological object may be, for example, a bed, a lounger, a couch, a sofa, etc.

Средство 19 для размещения биологического объекта может представлять собой, например, кровать, лежак, кушетку, диван и т.д.

It is located under the second section 3, and the chamber is positioned so that the biological object, which is a consumer of natural information nutrition, is in the focal zone of the parabolic antenna 12 of influence.

Оно находится под вторым отделением 3, и камера располагается так, что биологический объект, являющийся потребителем натурального информационного питания, находится в зоне фокуса параболической антенны 12 воздействия.

The antenna is equipped with removable stands 20.

Антенна снабжена съемными стойками 20.

The section of connection of the bodies of the first and second sections 2, 3 in the assembled position rests on the supporting surface of the bed.

Участок соединения корпусов первого и второго отделений 2, 3 в собранном положении опирается на несущую поверхность кровати.

[0025]

This device is used in the following manner.

С данным устройством работают следующим образом.

[0026]

The assembled chamber 1 is installed horizontally in the room intended for the session, so that compartment 3 is located above the bed.

Собранную камеру 1 горизонтально устанавливают в комнате, предназначенной для проведения сеанса, таким образом, что отделение 3 расположено над кроватью.

Through the cutouts 15 and sleeves 16, a biological object requiring the consumption of natural information nutrition is introduced into compartment 3 and positioned so that certain organs are in the focal zone of the parabolic antenna 12 of influence.

Через вырезы 15 и рукава 16 биологический объект, нуждающийся в потреблении натурального информационного питания, вводят в отделение 3 и располагают так, что определенные органы находятся в зоне фокуса параболической антенны 12 воздействия.

A biofield source is installed on the stand 10, located in the first compartment 2, through a parabolic antenna 6, open like a door. Young plants with a growing season of 1-2 weeks can

be used, for example, pot-grown wheat, corn, peas, soybeans, cabbage, flowers and thornless crops. In this case, the planting of the seeds should be so dense that the grain touches the grain. You can use 1 pot at a time. During the session, it is necessary to change the pots with plants every 2 hours. Also, small animals up to half the age of their development period can be used as a source of biofield. They should be placed in a cage made of non-metallic material. The duration of the session should be from 2 to 4 hours daily to replenish the biofield and 8 hours daily for rejuvenation. It is advisable to conduct 10 sessions.

На подставку 10, расположенную в первом отделении 2, через открытую как дверь параболическую антенну 6 устанавливают источник биополя. В качестве его могут быть использованы молодые растения со сроком вегетации 1 - 2 недели, например выращенные в горшках пшеница, кукуруза, горох, соя, капуста, цветы и культуры без колючек. При этом посадка зерен должна быть до такой степени густой, чтобы зернышко прикасалось к зернышку. Одновременно можно использовать 1 горшок. Во время сеанса через каждые 2 ч необходимо менять горшки с растениями. Также в качестве источника биополя могут быть использованы мелкие животные в возрасте до половины периода их развития. Их следует помещать в клетку, выполненную из неметаллического материала. Продолжительность сеанса должна составлять от 2 до 4 ч ежедневно для восполнения биополя и 8 ч ежедневно для омоложения. Целесообразно проведение 10 сеансов.

[0027]

When a session of natural informational feed transmission is taking place, the object should be placed on the bed.

Когда идет сеанс передачи натурального информационного питания, объект следует располагать на кровати.

The parabolic antenna 6 of the biofield receiver fits tightly to the housing 5. The valves are closed.

Параболическая антенна 6 приемника биополя плотно прилегает к корпусу 5. Задвижки закрыты.

[0028]

When transmitting natural informational nutrition to a biological object, in particular to individual human organs, its following location within the chamber is necessary.

При передаче натурального информационного питания биологическому объекту, в частности отдельным органам человека, необходимо его следующее расположение внутри камеры.

[0029]

For the head or shoulder, the opening of one sleeve 16 is closed, the opening of the other sleeve is tied at chest or armpit level.

Для головы или плеча отверстие одного рукава 16 закрыто, отверстие другого рукава завязано на уровне груди либо подмышек.

[0030]

For the chest organs or upper limbs located inside the 2nd compartment body, the opening

of one sleeve 16 is tied at armpit level, the opening of the other sleeve 16 is tied at abdominal level.

Для органов грудной клетки или верхних конечностей, расположенных внутри корпуса 2-го отделения, отверстие одного рукава 16 завязано на уровне подмышек, отверстие другого рукава 16 завязано на уровне живота.

[0031]

For the abdominal and pelvic organs located inside the body of the 2nd section 3, the opening of one sleeve is tied at the level of the chest and abdomen, the opening of the other sleeve 16 is tied below the hip joint.

Для органов брюшной и тазобедренной области, расположенных внутри корпуса 2-го отделения 3, отверстие одного рукава завязано на уровне груди и живота, отверстие другого рукава 16 завязано ниже тазобедренного сустава.

[0032]

Depending on the part of the body to which natural information supply needs to be transmitted, the location of chamber 1 is selected in relation to the means for placing the object.

В зависимости от части тела, которой необходимо передать натуральное информационное питание, выбирают местонахождение камеры 1 по отношению к средству для размещения объекта.

[0033]

The use of small animals (hare, turtle, bees, birds, cat, rabbit, puppy, snake, etc.) is possible only if the transfer of nutrition is not carried out through the abdominal cavity and pelvic part of the body.

Использование мелких животных (заяц, черепаха, пчелы, птицы, кошка, кролик, щенок, змея и т.д.) возможно только в том случае, если передача питания не производится брюшной полости и тазобедренной части тела.

[0034]

The transmission of natural information feed is carried out by transferring biological information from the source of the biofield to the parabolic antenna 6 of the receiver, then from it to the parabolic antenna 12 of the impact and focusing from the latter onto the biological object.

Передача натурального информационного питания осуществляется за счет переноса биологической информации с источника биополя на параболическую антенну 6 приемника, далее с нее - на параболическую антенну 12 воздействия и фокусировку с последней на биологический объект.

[0035]

This device eliminates the possible harmful influence of the source's biofield on a biological object and increases the effectiveness of the object's exposure to and consumption of natural information nutrition.

Данное устройство обеспечивает устранение возможного вредного влияния на биологический объект биополя источника и повышение эффективности воздействия и потребления объектом натурального информационного питания.

This is achieved through the ability to use in the device as a source of biofield not a human, but other living organisms that are subject to replacement during sessions, and focusing this receptive biofield on specific organs.

Это осуществляется за счет возможности использования в устройстве в качестве источника биополя не человека, а других живых организмов, подлежащих замене при проведении сеансов, и фокусировки этого воспринимающего биополя на определенных органах.

In addition, the device is compact, which allows it to be used for transmitting natural information nutrition at home.

Кроме того, устройство компактно, что позволяет использовать его при передаче натурального информационного питания в домашних условиях.

[0036]

The device can also be used to transmit natural informational nutrition not only to humans, but also to other types of biological objects.

Также устройство можно использовать для передачи натурального информационного питания не только человеку, но и биообъектам другого вида.

For example, sprouted seeds of vegetables and grain crops, fruits, forage grass, medicinal plants, flowers, tree seeds, etc. can be placed in the focal zone of the antenna.

Например, можно помещать в зону фокуса антенны воздействия пророщенные семена овощных и зерновых культур, фруктов, кормовой травы, лекарственных растений, цветов, семена деревьев и так далее.

In this case, the source of the biofield is chosen to be one whose characteristic features it is desirable to convey to the object of influence.

В качестве источника биополя при этом выбирается такой, характерные черты которого желательно передать объекту воздействия.

For example, it is planned to grow corn with many stalks and high yields, and grain with increased protein content.

Например, запланировано вырастить кукурузу с множеством стеблей и высокой урожайностью, и зерном с повышенным содержанием белка.

In this case, wheat crop is used as a source of biofield.

В этом случае в качестве источника биополя используют культуру пшеницы.

The result obtained was: the yield was 30 to 100% higher than in the control group, and there was an increased specific protein content.

Получен результат: урожайность от 30 до 100% выше, чем в контрольной группе, имеется повышенное удельное содержание белка.

[0037]

Or, for example, it is planned to grow cucumbers with a unique aroma and taste.

Или, например, запланировано вырастить огурцы, имеющие своеобразный аромат и вкус.

For this purpose, the green mass of a melon (stem, leaves) or the fruits of a pineapple, apples, tangerine, etc. are used as a source of biofield, placed in the device on stand 10.

Для этого в качестве источника биополя, размещаемого в устройстве на подставке 10, используют зеленую массу дыни (стебель, листья) или плоды ананаса, яблок, мандарина и так далее.

The resulting cucumbers have the taste of melon, pineapple, etc., that is, the taste of the biofield source.

Полученные огурцы имеют соответственно вкус дыни, ананаса т.д., то есть вкус источника биополя.

The duration of the session is 3-4 days without a break, but the source changes after about 4 hours. Sprouted seeds are kept moist during the session and washed 2-3 times a day with clean water. After exposure, it can be planted in the field.

Продолжительность сеанса 3 - 4 сут без перерыва, но источник меняется примерно через 4 ч. Пророщенные семена во время сеанса сохраняются влажными, моются 2 - 3 раза в день чистой водой. После воздействия можно высаживать на поле.

[0038]

This invention, by transmitting natural information nutrition to a biological object, ensures the maintenance of its vital forces.

Данное изобретение путем передачи биологическому объекту натурального информационного питания обеспечивает поддержание его жизненных сил.

[0039]

The design of the chamber as a two-piece assembly ensures the compactness of the device during transportation.

Выполнение камеры сборной, состоящей из двух частей, обеспечивает компактность устройства при транспортировке.

Hanging the receiver antenna on the door-shaped housing ensures ease of use.

Навешивание антенны приемника на корпусе в виде двери обеспечивает удобство пользования.

The presence of parabolic antennas for the biofield receiver and for influencing the bio-object allows for the selection of information feed from the source and its focused transmission to the object, which intensifies the positive impact on the body. The chamber housing and sleeves are made of a material impermeable to the bioelectromagnetic field, and the fine-meshed brass mesh covering the window ensures the preservation of the source's biofield within the chamber containing the bio-object, which increases the effectiveness of the effect and the object's consumption of natural informational nourishment.

Наличие параболических антенн приемника биополя и воздействия на биообъект позволяет осуществить отбор информационного питания от источника и фокусированную передачу его объекту, что интенсифицирует положительное воздействие на организм. Выполнение корпусов камеры и рукавов из материала, не проницаемого для биоэлектромагнитного поля, а перекрывающей окно сетки мелкочастотной и латунной, обеспечивает сохранность биополя источника внутри

камеры с размещенным в ней биообъектом, что повышает эффективность воздействия и потребления объектом натурального информационного питания.